


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:


02610 WEBEG-D, Wandsicherungselement für Decken

Schalldämmendes Wandsicherungselement zwischen Wand und Decke, F_{Rd} 3.5 kN

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	2610.022.000	WEBEG-D	hochfester Stahl, Ø 22 mm ETG-88 R_{p02} 685 N/mm ² , galvanisch verzinkt	Stk.	

02620 WEBEG-W, Wandsicherungselement für Wände

Schalldämmendes Wandsicherungselement zwischen Wand und Wand, F_{Rd} 3.5 kN

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	2620.022.000	WEBEG-W	hochfester Stahl, Ø 22 mm ETG-88 R_{p02} 685 N/mm ² , galvanisch verzinkt	Stk.	

Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

03530 ISOSTRANG, Rundprofil für Fugendichtung


Polyäthylen, geschlossenzellig, Dichte 30 kg/m³



Bestell-Nr.	Typ	für Fugenbreite	Rollenlänge	Einheit	Bestell-Menge
3531.013.100	ISOSTRANG-13	8 bis 12 mm	100 m ¹	Stk.	
3531.020.050	ISOSTRANG-20	12 bis 18 mm	50 m ¹	Stk.	
3531.030.025	ISOSTRANG-30	18 bis 28 mm	25 m ¹	Stk.	

03410 ISOPE, Weichschaumstoff mit Allwetter-Klettverschluss

Seitliche Trennung Podest bzw. Treppenlauf zur Wand, Lieferung in Meterstreifen



Bestell-Nr.	Typ	Dicke	Breite	Einheit	Bestell-Menge
3410.	ISOPE mm mm	m ¹	
3410.	ISOPE mm mm	m ¹	
3410.	ISOPE mm mm	m ¹	
3410.	ISOPE mm mm	m ¹	

03420 ISOPE, Weichschaumstoff ohne Allwetter-Klettverschluss

Seitliche Trennung Podest bzw. Treppenlauf zur Wand, Lieferung in Meterstreifen



Bestell-Nr.	Typ	Dicke	Breite	Einheit	Bestell-Menge
3420.	ISOPE mm mm	m ¹	
3420.	ISOPE mm mm	m ¹	
3420.	ISOPE mm mm	m ¹	
3420.	ISOPE mm mm	m ¹	



Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	
Ingenieur	
Lieferdatum	

Fax: 056 648 41 18
HBT-ISOL AG
Postfach
5620 Bremgarten 2


Ausgefüllt durch	Plan-Nr.
Materialliste-Nr.	
Der Besteller	

Stempel und Unterschrift Datum


Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

02710 DINBLOCK-DB, Bewehrte Deformationslager
mit verschiedenen Konfektionierungsstufen


Elastomerkörper bewehrt




mit Bohrung




mit Weichschaumstoff konfektioniert




mit Dämmhülle für Sicherungsdorn



Schnitt



Grundriss



- ① *DINBLOCK-DB (Elastomerkörper mit Stahlplatten bewehrt)*
- ② *Weichschaumstoff ISOPE der Lagerdicke angepasst*
- ③ *Dämmhülle angeklebt*

Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
2710.0	DINBLOCK-DB	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 120 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
2710.0	DINBLOCK-DB	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 120 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
2710.0	DINBLOCK-DB	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 120 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
2710.0	DINBLOCK-DB	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 120 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	

Bestellen Sie schnell und direkt mit der neuen Telefon-Bestellnummer 056 648 41 12

HBT-ISOL AG, Wohlerstrasse 41, 5620 Bremgarten, Telefon 056 648 41 11, Fax 056 648 41 18, info@hbt-isol.ch, www.hbt-isol.ch