

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	
Ingenieur	
Lieferdatum	

Fax: 056 648 41 18
HBT-ISOL AG
Postfach
5620 Bremgarten 2

Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	

Stempel und Unterschrift

Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:





05110 ISOPREN-E1, Elastomerplatte, CR-Qualität, Härte 55° Sh A und 65° Sh A

Elastomerkörper

mit Weichschaumstoff
konfektioniert



Schnitt

Grundriss



mit Bohrung

mit Dämmhülle
für Sicherungsdorn



- ① ISOPREN-E1 (Elastomerkörper)
- ② Weichschaumstoff ISOPE der Lagerdicke angepasst
- ③ Dämmhülle angeklebt

AUSGABE 01/2017

Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
5110.0 0....5	ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: <input type="checkbox"/> 55° Sh A, <input type="checkbox"/> 65° Sh A <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
5110.0 0....5	ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: <input type="checkbox"/> 55° Sh A, <input type="checkbox"/> 65° Sh A <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
5110.0 0....5	ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: <input type="checkbox"/> 55° Sh A, <input type="checkbox"/> 65° Sh A <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	

Bauobjekt Tel. – Polier

Lieferadresse Tel.

Bauunternehmer Tel.

Architekt

Ingenieur

Lieferdatum

Fax: 056 648 41 18
HBT-ISOL AG
Postfach
5620 Bremgarten 2

Ausgefüllt durch

Materialliste-Nr. Plan-Nr.

Der Besteller

Stempel und Unterschrift

Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05120 ISOPREN-E2, Elastomerplatte, SBR-Qualität, Härte 55° Sh A und 65° Sh A





AUSGABE 01/2017

Elastomerkörper

mit Weichschaumstoff
konfektioniert



Schnitt

Grundriss



mit Bohrung

mit Dämmhülle
für Sicherungsdorn



- ① ISOPREN-E2 (Elastomerkörper)
- ② Weichschaumstoff ISOPE der Lagerdicke angepasst
- ③ Dämmhülle angeklebt



Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
5120.0 0....5	ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: <input type="checkbox"/> 55° Sh A, <input type="checkbox"/> 65° Sh A <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
5120.0 0....5	ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: <input type="checkbox"/> 55° Sh A, <input type="checkbox"/> 65° Sh A <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
5120.0 0....5	ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: <input type="checkbox"/> 55° Sh A, <input type="checkbox"/> 65° Sh A <input type="checkbox"/> mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm <input type="checkbox"/> mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm <input type="checkbox"/> mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	



Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	Plan-Nr.
Materialliste-Nr.	
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum


Folgende Produkte werden hiermit bestellt:


05210 ISOPLAT, NR-Qualität, Härte 47° Sh A

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	5211.023.047	ISOPLAT-23	F _{Rd} 53.5 kN, Platte 250 x 500 mm, Dicke 23.0 mm	Stk.	
	5212.050.047	ISOPLAT-50	F _{Rd} 17.0 kN, Platte 200 x 200 mm, Dicke 50.0 mm	Stk.	


AUSGABE 01/2017

Zuschnitte ISOPLAT, NR-Qualität, Härte 47° Sh A

	Bestell-Nr.	Typ	Abmessung	Einheit	Bestell-Menge
	5211.023.047	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	5211.023.047	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	5211.023.047	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	5211.023.047	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	



Das Längenmass wird auf den nächsten Steg, gemäss Zeichnung, abgerundet.

	5212.050.047	ISOPLAT-50	200 x 100 mm , Dicke 50.0 mm, F _{Rd} 26.75 kN	Stk.	
	5212.050.047	ISOPLAT-50	100 x 100 mm , Dicke 50.0 mm, F _{Rd} 13.00 kN	Stk.	

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05410 ISOPOL® Elastomerkorn-Platten

	Typ	Bemerkung				Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
	ISOPOL-117-20-8	genoppt Dicke 20 mm	Pressung	50 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-112-30-14	gerillt Dicke 30 mm	Pressung	50 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-160-15	flach Dicke 15 mm	Pressung	100 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-160-20	flach Dicke 20 mm	Pressung	110 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-160-30	flach Dicke 30 mm	Pressung	120 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-260-15	flach Dicke 15 mm	Pressung	280 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-260-20	flach Dicke 20 mm	Pressung	300 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-260-30	flach Dicke 30 mm	Pressung	320 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-330-10	flach Dicke 10 mm	Pressung	800 kN/m ²		1'000 x 1'000 mm	Platten	
	ISOPOL-330-20	flach Dicke 20 mm	Pressung	850 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-330-30	flach Dicke 30 mm	Pressung	900 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-510-10	flach Dicke 10 mm	Pressung	2'000 kN/m ²		1'050 x 980 mm	Platten	
	ISOPOL-510-20	flach Dicke 20 mm	Pressung	2'250 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten	
ISOPOL-510-30	flach Dicke 30 mm	Pressung	2'500 kN/m ²		1'000 x 500 mm	Platten		

AUSGABE 01/2017

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

Zuschnitte ISOPOL® Elastomerkorn-Platten

Typ	Bemerkung	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
	ISOPOL-117-20-8 genoppt Dicke 20 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-112-30-14 gerillt Dicke 30 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-160-15 flach Dicke 15 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-160-20 flach Dicke 20 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-160-30 flach Dicke 30 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-260-15 flach Dicke 15 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-260-20 flach Dicke 20 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-260-30 flach Dicke 30 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-330-10 flach Dicke 10 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-330-20 flach Dicke 20 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-330-30 flach Dicke 30 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-510-10 flach Dicke 10 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-510-20 flach Dicke 20 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-510-30 flach Dicke 30 mm	l mm, b mm	Stk.	

AUSGABE 01/2017

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOLMER® Polyurethanschaum-Platten


	Typ	Dicke	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
	ISOLMER-11-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-11-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-16-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-16-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-26-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-26-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-40-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-40-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-65-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-65-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-110-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-110-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-170-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-170-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-260-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-260-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-400-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-400-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-650-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOLMER-650-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-950-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten		
ISOLMER-950-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten		
ISOLMER-1500-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten		
ISOLMER-1500-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten		
ISOLMER-2000-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten		
ISOLMER-2000-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten		

AUSGABE 01/2017

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	Plan-Nr.
Materialliste-Nr.	
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

Zuschnitte ISOLMER® Polyurethanschaum-Platten

	Typ	Dicke	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
	ISOLMER-11-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-11-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-16-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-16-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-26-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-26-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-40-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-40-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-65-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-65-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-110-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-110-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-170-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-170-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-260-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-260-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-400-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-400-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-650-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-650-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-950-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-950-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-1500-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-1500-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-2000-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOLMER-2000-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	

AUSGABE 01/2017

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOLDYN® Polyurethanschaum-Platten

Typ	Dicke	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
 ISOLDYN-75-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-75-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-150-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-150-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-350-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-350-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-750-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-750-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-1500-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN-1500-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	

AUSGABE 01/2017


Zuschnitte ISOLDYN® Polyurethanschaum-Platten

Typ	Dicke	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
 ISOLDYN-75-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-75-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-150-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-150-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-350-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-350-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-750-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-750-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-1500-12	Dicke 12.5 mm	l mm, b mm	Stk.	
ISOLDYN-1500-25	Dicke 25.0 mm	l mm, b mm	Stk.	

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum


Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05431 ISOFLOOR, Körperschalldämm-Matte zur körperschallentkopplung grossflächiger Bauteile

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	5431.004.030	ISOFLOOR-04	flach, Dicke 4.0 mm, 1'000 x 30'000 mm, 30 m ²	Stk.	
	5431.006.020	ISOFLOOR-06	flach, Dicke 6.0 mm, 1'000 x 20'000 mm, 20 m ²	Stk.	
	5431.008.025	ISOFLOOR-08	flach, Dicke 8.0 mm, 1'000 x 25'000 mm, 25 m ²	Stk.	
	5431.010.025	ISOFLOOR-10	flach, Dicke 10.0 mm, 1'000 x 25'000 mm, 25 m ²	Stk.	

AUSGABE 01/2017




Zuschnitte ISOFLOOR, Körperschalldämm-Matte zur körperschallentkopplung grossflächiger Bauteile

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	5431.004.030	ISOFLOOR-04	flach, Dicke 4.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.004.030	ISOFLOOR-04	flach, Dicke 4.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.006.020	ISOFLOOR-06	flach, Dicke 6.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.006.020	ISOFLOOR-06	flach, Dicke 6.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.008.025	ISOFLOOR-08	flach, Dicke 8.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.008.025	ISOFLOOR-08	flach, Dicke 8.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.010.025	ISOFLOOR-10	flach, Dicke 10.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	
	5431.010.025	ISOFLOOR-10	flach, Dicke 10.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l mm	Stk.	

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05450 ISOWHIRL, Whirlpool-Lagerung (System inkl. Montage)


	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	5451.100.202	ISOWHIRL-REW	(„Erhöhte Anforderungen“ SIA 181) Rechteckwanne bis 1'000 x 2'020 mm	Stk.	
	5452.100.220	ISOWHIRL-SEW	(„Erhöhte Anforderungen“ SIA 181) Sechseckwanne bis 1'000 x 2'200 mm	Stk.	
	5453.160.225	ISOWHIRL-EW	(„Erhöhte Anforderungen“ SIA 181) Eckwanne bis 1'600 x 2'250 mm	Stk.	
	5454.170.200	ISOWHIRL-SFW	(„Erhöhte Anforderungen“ SIA 181) Spezialformwanne bis 1'700 x 2'000 mm	Stk.	

AUSGABE 01/2017

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05460 ISOWAMA-Set, Waschmaschinen-Lagerung

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	5461.070.070	ISOWAMA-700-2	(„Mindestanforderungen“ SIA 181) 700 x 700 mm, Waschmaschine / Trockner / Turm	Stk.	
	5461.070.140	ISOWAMA-1400-2	(„Mindestanforderungen“ SIA 181) 1'400 x 700 mm, Waschmaschine / Trockner	Stk.	

AUSGABE 01/2017

ISOWAMA-Set individuelle Grössen

Seitenlängen min. 500 mm





Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
5471.	ISOWAMA	2-lagig („Mindestanforderungen“ SIA 181) Gesamtfläche $\leq 0.5 \text{ m}^2$ l mm, b mm	Stk.	
5472.	ISOWAMA	2-lagig („Mindestanforderungen“ SIA 181) Gesamtfläche $> 0.5 \text{ m}^2$ l mm, b mm	Stk.	

Bauobjekt	Tel. – Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Fax: 056 648 41 18 HBT-ISOL AG Postfach 5620 Bremgarten 2
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	Datum

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05610 ISOROLL, Elastomer Fitnessbelag

erhältlich in den Dicken 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm

	Bestell-Nr.	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
rot-schwarz					
	5610.0 011	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 011	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 011	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 011	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
blau-schwarz					
	5610.0 012	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 012	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 012	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 012	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
grün-schwarz					
	5610.0 013	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 013	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 013	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 013	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
weiss-schwarz					
	5610.0 014	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 014	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 014	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
	5610.0 014	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l mm, Dicke mm	Stk.	
Beispiel	5610.0 ..0.6... 011	ISOROLL	1'250 x Rollenlänge l ...5'0.0.0... mm, Dicke 6...0... mm	Stk.	